

# Tänk på det här innan du ansöker om ett nytt avlopp



## För en smidigare handläggning.

- Fyll i hela blanketten.
- Bifoga alla efterfrågade bilagor.

## Aktuella avstånd

- Avstånd mellan vattentäkt och tät avloppsanläggning ska vara minst 20 meter.
- Avstånd mellan vattentäkt och en otät avloppsanläggning ska minst 50 meter och på vissa platser upp till 200 meter.
- Avstånd mellan avloppsrör och vattentäkt ska vara minst 10 meter.
- Avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slamtömningsfordon ska vara högst 10 meter.

Om avsteg från ovanstående avstånd måste göras kan extra åtgärder behöva vidtas.

## Rekommenderade avstånd

- Avstånd mellan avloppsanläggning och bostadshus bör vara minst 10 meter för att minimera eventuell luktolägenhet.
- Avloppsanläggningen bör placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.
- Avloppsanläggningen bör placeras minst 5 meter från väg för att anläggningen inte ska skadas.

## Avloppsguiden

Läs mer om enskilt avlopp på [avloppsguiden.se](http://avloppsguiden.se).

## Har du frågor?

Kontakta miljöavdelningen om du har några frågor.

Mejla till [miljo@tjorn.se](mailto:miljo@tjorn.se) alternativt ring oss på 0304-60 11 48.



Bild hämtad från [avloppsguiden.se](http://avloppsguiden.se)

**Samhällsbyggnadsförvaltningen****Fastighet**

Fastighetsbeteckning
Adress
Postadress

**Sökande**

Namn	Organisations-/personnummer
Adress	
Postadress	
E-postadress	Telefon
Fakturaadress, om annan än ovan	Eventuell fakturareferens

**Uppgifter om den nya avloppsanläggningen**

Placeras någon del avloppsanläggningen på annans fastighet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om ja, på vilken fastighet?
Antal hushåll avloppsanläggningen ska betjäna	Antal personer avloppsanläggningen ska betjäna
<input type="checkbox"/> Eget avlopp <input type="checkbox"/> Gemensam avloppsanläggning, se sid 3.	
<input type="checkbox"/> Anläggning av avlopp för WC samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT) <input type="checkbox"/> Anläggning av avlopp endast för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) <input type="checkbox"/> Ändring av befintlig avloppsanläggning, uppge nedan vad som ska ändras:	
Anläggningens syfte <input type="checkbox"/> Anläggningen ska ersätta en befintlig avloppsanläggning <input type="checkbox"/> Ny avloppsanläggning	
Skickas denna ansökan/anmälan in i samband med ett bygglovsärende? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

<input type="checkbox"/> Sluten tank för WC	Fabrikat /modell	Volym, m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> Minireningsverk	Fabrikat /modell	Efterpolering i form av
<input type="checkbox"/> Slamavskiljare	Fabrikat /modell	Volym, m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> Infiltrationsanläggning	Typ av infiltration	Storlek, m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Markbädd	Typ av markbädd	Storlek, m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Fosforfällning till slamavskiljare	Typ av kemdosering	
<input type="checkbox"/> Fosforfälla	Fabrikat /modell	Storlek
<input type="checkbox"/> Annan reningsanläggning	Uppge vilken typ av reningsanläggning	
Renat avloppsvatten avleds till (exempelvis öppet dike, kulvert, hav, bäck)		
Var finns avloppsanläggningens provtagningspunkt?		

### Planerad toalettlösning

<input type="checkbox"/> Vattenklosett (WC)	Antal liter per spolning	WC med urinseparering <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Volym på urintank, m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> Torrtoalett		Torrtoalett med urinseparering <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Volym på urintank, m <sup>3</sup>

### Uppgifter om befintlig avloppsanläggning

Befintlig avloppsanläggning utgörs av	
Avloppsanläggningens ålder	Diarienummer för befintligt avloppsbeslut
Dag- och dräneringsvatten avleds till (exempelvis dike)	

### Förutsättningar (ta hjälp av en sakkunnig om så behövs)

Jordlagrets djup till berg (anges vid infiltration/markbädd)	m
Djup till högsta grundvattennivå som förekommer under året (anges vid infiltration/markbädd)	m
<input type="checkbox"/> Eget dricksvatten <input type="checkbox"/> Borrard brunn <input type="checkbox"/> Grävd brunn <input type="checkbox"/> Kommunalt dricksvatten <input type="checkbox"/> Gemensamt dricksvatten, uppge förening eller de fastigheter ni delar vattentäkt med:	
Höjdskillnad mellan slamavskiljares botten och uppställningsplats för slamsugningsfordon, i meter	

## Entreprenör

Företagets namn	Organisationsnummer
E-postadress	Telefon

## Avloppsanläggningen är tänkt att vara gemensam med följande fastigheter

Fastighet	Fastighetsägare
E-postadress	Telefonnummer

Fastighet	Fastighetsägare
E-postadress	Telefonnummer

Fastighet	Fastighetsägare
E-postadress	Telefonnummer

Fastighet	Fastighetsägare
E-postadress	Telefonnummer

## Underskrift sökande

Datum	Ort	Namnförtydligande
Underskrift		

Observera att en handlägningsavgift tas ut, faktura skickas separat. Mer information gällande handlägningsavgift finns på hemsidan.

### Blanketten skickas till

Tjörns Kommun  
Miljöavdelningen  
471 80 Skärhamn

### Vid frågor, kontakta oss gärna

Expedition: 0304-60 11 48  
E-post: miljo@tjorn.se

## Bilagor som bifogas ansökan/anmälan

### 1. Information om avloppsanläggningens konstruktion och utförande


- För slamavskiljare, minireningsverk, markbädd på burk och andra förfabricerade produkter efterfrågas: Produktblad för anordningen, tekniska data samt slamtömningsvolym.
- För infiltration, markbädd och efterpolering efterfrågas: Ritning, profilskiss i större skala som tydligt visar avloppsanläggningens konstruktion samt utförande, nivåskillnader samt eventuellt ytterligare uppgifter som behövs för att avgöra anläggningens lämplighet. Bifoga även produktblad och tekniska data för eventuella moduler.

### 2. Situationsplan

Karta över fastigheten, gärna i skala 1:500 eller 1:1000, om du saknar situationsplan kan du kontakta Tjörns Kundcenter så hjälper de dig. Av situationsplanen ska följande framgå:

- byggnader och fastighetsgränser,
- uppställningsplats för slambil,
- alla avloppsanläggningens delar, inklusive rör, från husvägg till utsläppspunkt
- avloppsanläggningens utsläppspunkt,
- enskilda vattentäkter inom 100 meter,
- avstånd mellan vattentäkt och avloppsanläggning,
- avstånd mellan vattentäkt och utsläppspunkt.

Se exempel på situationsplan nedan.



### 3. Dokumentation av avloppsanläggningens reningskapacitet

- Dokumentation från leverantör/projektör som visar reningskapacitet avseende fosfor (P-tot), kväve (N-tot), biologiskt syreförbrukandeämnen (BOD7) samt smittämnen. P-tot, N-tot och BOD7 redovisas vanligen i CE-märkning samt prestandadeklaration.
- Undantaget denna dokumentation är: markbädd, infiltration, sluten tank för WC-vatten eller avloppsanläggning för endast BDT-vatten. Vid behov kan komplettering krävas i efterhand.

### 4. Beskrivning av kontroll och underhåll

Beskriv den kontroll och de underhåll av avloppsanläggningen som kommer ske när den är tagen i bruk.

### 5. Fullmakt

Om du vill att någon annan, till exempel entreprenören ska sköta ansökningsprocessen behöver du skicka in en fullmakt.